

SOBRE ACANTHAGRION (ODONATA, COENAGRIONIDAE) Y GENEROS PROXIMOS

por HELLMUT GLOGER

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser gibt einen historischen Überblick der Gattung *Acanthagrion* und bezieht sich, in diesem Zusammenhang auch auf die nahe verwandten Gattungen *Cynallagma* und *Argentagrion*. Nach einigen geographischen Hinweisen, berichtet er über das Material seiner Sammlung und beschreibt die neuen Arten *Acanthagrion leonora* und *Acanthagrion hildegarda*.

HISTORIA

El género *Acanthagrion* fue establecido en el año 1876 por Selys, quien le asignó categoría de subgénero, dentro del gran género *Agrion*. Comprendía las especies *apicale*, *gracile* (con las variedades *cuneatum* y *quadratum*), *minarum*, *lancea*, *vidua*, *truncatum*, *temporale*, *trimaculatum*, *interruptum*, *nigrinuchale*, *laterale* y *cheliferum*, todas ellas creadas por Selys, con excepción de *gracile*, que fue descripta originariamente por Rambur en 1842. Apunta, no obstante, la posibilidad de que *minarum*, *lancea* y *vidua* sean simplemente razas de *Acanthagrion gracile* y que la ubicación de *cheliferum* dentro del género sea equivocada.

Con posterioridad el género registra las siguientes novedades:

1899: Calvert describe *A. latapistylum*.

1901/1908: Calvert señala *A. minarum*, *A. lancea* y *A. vidua* como sinónimos de *A. gracile*.

1904: Ris describe *A. ambiguum*.