

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA
BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

NOVA SÉRIE

BELÉM — PARÁ — BRASIL

ZOOLOGIA

N.º 34

ABRIL DE 1961

INPABASIS G. N. E TRÊS ESPÉCIES NOVAS

(COENAGRIIDAE : ODONATA)

(Com 29 figuras)

NEWTON DIAS DOS SANTOS

Museu Nacional — Rio de Janeiro

***Inpabasis* g. n.**

O presente gênero, não obstante a coloração negra da face anterior do sintórax, tem a aparência geral de *Oxyagrion*. Todavia, pelos seus caracteres essenciais, enquadra-se no grupo de gêneros do tipo *Leptobasis*, subfamília *Amphicneminae* Fraser, 1957.

Seus principais caracteres são :

- 1) Ausência total de dente inferior na unha
- 2) Ausência de espinho ventral no 8.º segmento da fêmea
- 3) *M* 2, na asa anterior, geralmente ao nível da 6.^a ou da 7.^a pós nodal e na asa posterior, ao nível da 5.^a ou 6.^a
- 4) Válvulas da vulva ultrapassando largamente a extremidade do abdomen.
- 5) Pecíolo das asas além da nervura cúbito-anal (*cac*).
- 6) Ausência de máculas pós-oculares.
- 7) Coloração vermelha no abdômen, e negra na cabeça, face anterior e metade superior das faces laterais do sintórax.